

ADRIATCH

SSCW Équipement

L'alliance inégalée d'un design exceptionnel et de technologies de pointe, pour un retour sur investissement plus rapide et une rentabilité par mètre carré plus élevée.

2025





Notre équipement complémentaire: une gamme de dispositifs exceptionnels pour une station **de lavage** plus rentable.

Nos dispositifs ont prouvé leur efficacité lors de
milliers de lavages de voitures dans plus de 40 pays.

Offrez à votre clientèle des services annexes pour prolonger le processus de nettoyage de véhicule, qui ne se terminera plus à la sortie de la piste de lavage, après le rinçage final. Au contraire, c'est à ce moment que débute la seconde phase de nettoyage du véhicule.

C'est dans cette optique qu'Adriateh a conçu et fabriqué une gamme de dispositifs exceptionnels fournissant à votre station de lavage des sources de revenu alternatives, tout en contribuant à accélérer votre retour sur investissement. Les possibilités de traitement des véhicules après le lavage sont nombreuses, qu'il s'agisse de passer l'aspirateur et de nettoyer à sec l'intérieur, ou encore d'appliquer du lustre à pneu ou de recharger le liquide lave-glace.

Les produits phares de notre gamme d'équipement complémentaire réunissent des fonctions multiples dans un seul boîtier. C'est exactement cette multifonctionnalité qui augmentera de manière spectaculaire la rentabilité par mètre carré de votre entreprise.





Multiqe MaxiTM Série

La version maxi de notre
appareil le plus vendu!
Jusqu'à cinq fonctions
dans un seul boîtier robuste
en acier inoxydable.

Le dernier arrivé dans la gamme Multiqe est
tout aussi polyvalent et multifonctionnel que
ses prédécesseurs. Jusqu'à cinq fonctions
différentes réunies dans un boîtier robuste en
acier inoxydable, doté d'un écran tactile en
couleurs. Ce dispositif est compatible avec tous
les modes de paiement.

Même en version maxi, Multiqe vous garantit de
réaliser un gain de place, d'accroître votre
retour sur investissement et d'augmenter la
rentabilité au mètre carré.



*La photo ne représente pas toutes les
combinaisons possibles du produit.

Au choix			4 en 1 Produit	5 en 1 Produit
Options de services	 Aspirateur		✓	✓
	 Liquide lave-glace/eau		✓	✓
	 Gonfleur de pneu		✓	✓
	 Parfum d'intérieur		✓	✓
	 Brillant à pneus			✓

Fonctions



Aspirateur



Gonfleur de pneu



Liquide lave-glace/eau




Parfum d'intérieur



Brillant à pneus


Modes de paiement



Dimensions de l'emballage

Un Multique Maxi
par deux palettes


1200x800x75 mm



Spécifications techniques

Tension	400 V / 50-60 Hz
Puissance maximum	4700 W
Le courant	16 A
Protection/classe de protection	I
Flux d'air/puissance d'aspiration maximum	4000 l/min / -230 mbars
Type de protection	IP 54
Niveau sonore du Multique Maxi	86 dB
Longueur/diamètre du flexible de l'aspirateur	7 m / 40 mm
Volume du réservoir à poussière	50 l
Puissance maximum du gonfleur de pneu	8 bars
* doit être réglée par le client	
Pression de l'eau	3-6 bars
* doit être réglée par le propriétaire	

Dimensions



*Le poids fait référence au produit 4en1



MultiqueTM Série

Notre meilleure vente est un appareil n'offrant pas moins de cinq fonctions dans un seul boîtier.

Multicompétence et multifonction, comme son nom l'indique : cinq fonctions différentes réunies dans un boîtier robuste en acier inoxydable. Outre son écran tactile en couleurs, ce dispositif est compatible avec tous les modes de paiement.

Multique vous fait gagner de la place, offre un retour sur investissement élevé et peut être personnalisé pour correspondre à votre identité visuelle.



*La photo ne représente pas toutes les combinaisons possibles du produit

Au choix		4 en 1 Aspirateur	5 en 1 Aspirateur	4 en 1 Nettoyage à sec	5 en 1 Nettoyage à sec
BASE	Aspirateur	✓	✓		
	Nettoyage à sec			✓	✓
	Poubelle	✓	✓	✓	✓
EXTRA	Brillant à pneus	✓	✓	✓	✓
	Parfum d'intérieur		✓		✓
	Souffleur	✓	✓	✓	✓

Fonctions



Aspirateur



Brillant à pneus



Nettoyage à sec




Parfum d'intérieur




Souffleur

Modes de paiement



Un Multique par
palette Europe


1200x800x75 mm



Spécifications techniques

Tension	400 V / 50-60 Hz
Puissance maximum	3160-4500 W
Le courant	16 A
Classe de protection	I
Flux d'air/puissance d'aspiration maximum	4000 l/min / -230 mbars
Type de protection	IP 55
Niveau sonore de l'aspirateur	86 dB
Longueur/diamètre du flexible de l'aspirateur	7 m / 40 mm
Volume du réservoir à poussière	50 l

Dimensions





NetTM Série

Une fonction unique dans un boîtier robuste et compact en acier inoxydable.

Selon vos besoins, ce dispositif peut servir d'aspirateur, d'embout de nettoyage à sec ou de gonfleur de pneu. Il est compatible avec tous les modes de paiement.

Le modèle NET permet un gain de place, tout en fournissant à votre station de lavage une source supplémentaire de revenu.



*La photo ne représente pas toutes les combinaisons possibles du produit.

Au choix		Produit un ¹	Produit deux ¹	Produit trois ²	Produit quatre
CARACTÉRISTIQUES	Aspirateur	✓			
	Aspirateur autonettoyant		✓		
	Gonfleur de pneu			✓	
	Nettoyage à sec				✓

¹ En option : porte-flexible avec **ressort**

² En option : avec ou sans **paiement**

Funktionen



Aspirateur



Aspirateur autonettoyant




Gonfleur de pneu



Nettoyage à sec


Modes de paiement



Dimensions de l'emballage

Deux Nets
par palette Europe

1200x800x75 mm




Spécifications techniques

Tension	230 V / 50-60 Hz
Puissance maximum	2450-3000 W
Le courant	16 A
Protection/classe de protection	I
Type de protection	IP 54-55
Longueur/diamètre du flexible de l'aspirateur	7 m / 40 mm
Volume du réservoir (produit chimique/aspirateur)	25 / 50 l
Flux d'air/puissance d'aspiration maximum	4000 l/min / -230 mbars
Degré de suppression d'interférence radio	N
Niveau sonore de l'aspirateur	86 dB
Puissance maximum du gonfleur de pneu	8 bars

*Doit être ajusté par le propriétaire

Dimensions





QuadoTM série

Un boîtier robuste
en acier inoxydable avec
une fonction individuelle.

Selon vos besoins, le modèle Quado peut
être un aspirateur, un gonfleur de pneu, un
lustreur de pneu ou un réservoir contenant
du liquide lave-glace ou un parfum
d'intérieur.



*La photo ne représente pas toutes les
combinaisons possibles du produit

Au choix		Produit un ¹	Produkt deux ²	Produkt trois	Produkt quatre	Produkt cinq
CARACTÉRISTIQUES	Aspirateur	✓				
	Gonfleur de pneu		✓			
	Brillant à pneus			✓		
	Parfum d'intérieur				✓	
	Liquide lave-glace					✓

¹ En option : porte-flexible avec ressort

² En option : avec ou sans paiement

Fonctions



Aspirateur



Brillant à pneus



Gonfleur de pneu




Parfum d'intérieur



Liquide lave-glace


Modes de paiement



Dimensions de l'emballage

Deux Quados
par palette Europe

1200x800x75 mm




Technische Details

Tension	230-400 V / 50 Hz
Puissance maximum	2450-3000 W
Le courant	16 A
Protection/classe de protection	I
Type de protection	IP 54-55
Longueur/diamètre du flexible de l'aspirateur	7 m / 40 mm
Volume du réservoir	50 l
Flux d'air/puissance d'aspiration maximum	4000 l/min / -230 mbars
Degré de suppression d'interférence radio	N
Niveau sonore de l'aspirateur	86 dB
Puissance maximum du gonfleur de pneu	8 bars

*Doit être ajusté par le propriétaire

Dimensions



DEUX
EN UN



24 mois de
garantie EU



Acier inoxydable
304 AISI

Quado DuoTM série

Un boîtier robuste en
acier inoxydable réunissant
de multiples fonctions.

Deux fonctions en un seul appareil, l'idéal
pour gagner de la place et accroître votre
chiffre d'affaires. Sélectionnez le duo
prédéfini correspondant le mieux aux
besoins de votre station de lavage.



*La photo ne représente pas toutes les
combinaisons possibles du produit

Au
choix



OPTIONS DE SERVICES



Brillant à pneus



Parfum d'intérieur



Liquide lave-glace



Gonfleur de pneu

P1

P2

P3

P4

P5 ¹

P6

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

¹ En option: un ou deux modes de **paiement**

Fonctions



Brillant à pneus



Parfum d'intérieur




Liquide lave-glace



Gonfleur de pneu


Modes de paiement



Dimensions de l'emballage

Deux Quado Duos
par palette Europe

1200x800x75 mm




Spécifications techniques

Tension	230 V / 50-60 Hz
Puissance maximum	1500 W
Le courant	16 A
Protection/classe de protection	I
Type de protection	IP 54
Longueur/diamètre du flexible en spirale	10 m / 8 mm
Volume du réservoir	50 l
Degré de suppression d'interférence radio	N
Puissance maximum du gonfleur de pneu	8 bars

*Doit être ajusté par le propriétaire

Dimensions





MaliTM Serie

Une fonction unique dans un boîtier en acier inoxydable formant un bloc compact.

Selon vos besoins, le modèle Quado peut être un gonfleur de pneu, un démoustiquant ou un nettoyeur de roue, ou bien un réservoir contenant du liquide lave-glace ou un parfum d'intérieur.



*La photo ne représente pas toutes les combinaisons possibles du produit

Au choix		Produkt Un	Produkt Deux ²	Produkt Trois	Produkt Quatre ¹
FONCTIONS	Brillant à pneus	✓			
	Démoustiquant		✓		
	Parfum d'intérieur			✓	
	Liquide lave-glace				✓

¹ En option : avec ou sans paiement

² En option : démoustiquant ou nettoyeur de roue

Fonctions



Brillant à pneus



Démoustiquant




Parfum d'intérieur



Liquide lave-glace


Modes de paiement



Verpackungsabmessungen

Quatre Malis
par palette Europe


1200x800x75 mm



Technische Details

Tension	230 V / 50-60 Hz
Puissance maximum	2450 W
Le courant	10 A
Protection/classe de protection	I
Type de protection	IP 42-54
Longueur/diamètre du flexible en spirale	10 m / 8 mm
Volume du réservoir	30 l
Degré de suppression d'interférence radio	N

Dimensions






Nos solutions




PRODUCTION
INTERNE



ÉLECTRONIQUE
AVANCÉE



MACHINES
MODERNES



ÉCOSYSTÈME
INTÉGRÉ

Adriateh est l'un des principaux fabricants européens de stations de lavage en libre-service.

Depuis 1996, nous établissons de nouvelles tendances sur le marché des stations de lavage en libre-service et offrons à nos clients un excellent retour sur investissement. Nos solutions technologiques exceptionnelles sont accompagnées d'une esthétique avant-gardiste et brevetée.

Nous sommes présents dans plus de 40 pays et avons participé à plus de 1500 projets de stations de lavage en libre-service. Toutes nos solutions sont conçues, développées et produites dans notre propre centre de recherche et développement.

Adriateh d.o.o.
Zagrebačka ulica 2
10431 Novaki - Sv.Nedelja Croatia



Pour plus d'informations, veuillez
visiter le site web adriateh.com



Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et des mises à jour à tout moment. Les valeurs, caractéristiques et autres données, ainsi que les images et dessins mentionnés ou contenus dans cette spécification technique, les prospectus et autres documents d'offre, sont fournis à titre d'exemple uniquement et sont soumis à des mises à jour et des ajustements constants. À moins que nous n'ayons expressément indiqué que les données sont contraignantes, celles-ci ne constituent pas une garantie. Les informations contenues dans la confirmation de commande ou le contrat d'achat sont déterminantes.