


Station de lavage QUADRA NOVA

Conventionnel et confortable, mais différente. Encore une fois nous avons pensé à Vous, afin de fournir une expérience complète à vos clients.

Station de lavage







Ideal pour tous les climats!

STANDARD

Structure de la QUADRA NOVA

Station de lavage



DIMENSIONS

Largeur de piste	5100 mm
Largeur emplacement du local technique	3100 mm
Profondeur	6800 mm
Hauteur	max. hauteur utile 2.7 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Arches, traverses, supports, pièces métalliques en acier inoxydable (sauf les traverses de toit qui sont en acier galvanisé à chaud)
- Chaque piste de lavage est éclairée par 4 bacs LED
- Boîtier de commande intégré sur chaque piste de lavage, en acier inoxydable, anti-effraction
- Panneaux isolés pour la toiture 40+80mm, RAL 9002 blanc, structure auto-portante
- Panneaux de séparation lisses 30mm, RAL 9002 blanc, placés entre les pistes de lavage

OPTION:

Possibilité de recouvrir les parois de séparation avec de la sérigraphie mate standard Adriatech ou design personnalisé.

BOITIERS DE COMMANDE :

- Boîtier de commande équipé d'un écran tactile 5,7 pouces Schneider avec possibilité de programmation de 6 pièces différentes
- Coffrets réalisés en inox avec serrure et sécurité anti-effraction

