

# Station de lavage SIMPLY

*Découvrez SIMPLY, notre toute nouvelle station de lavage en libre-service!  
Une solution abordable, élégante et intuitive, conçue pour offrir une  
expérience de lavage simple et efficace!*

Station de lavage






## STANDARD

# SIMPLY — Structure de lavage

Station de lavage



## DIMENSIONS

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Largeur de piste                       | 5000 mm                  |
| Largeur emplacement du local technique | 3000 mm                  |
| Profondeur                             | 6800 mm                  |
| Hauteur                                | max. hauteur utile 2.7 m |

## CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE

- Arches, traverses, supports, pièces métalliques en acier inoxydable (sauf les traverses de toit qui sont en acier galvanisé à chaud)
- Chaque piste de lavage sera équipée de 4 lampe LED



## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Boîtier de commande intégré dans chaque piste de lavage équipé d'un écran tactile Schneider 5,7 avec la possibilité d'utiliser jusqu'à 6 pièces différentes.
- Boîtier en acier inoxydable, anti-effraction.
- Panneaux de toit isolés 40+80mm,
- RAL 9002 blanc, structure auto-portante
- Cloison en bâche dans les pistes de lavage avec le design standard imprimé Adriateh. Le design ne peut pas être modifié.

## OPTION:

- Cloisons en panneaux lisses isolés de 30 mm, finition blanche RAL 9002, offrant une séparation élégante et fonctionnelle entre les pistes de lavage.
- Possibilité de recouvrir les parois de séparation avec de la sérigraphie mate standard Adriateh ou design personnalisé.

