



SYSTÈME DE PAIEMENT CONNECTÉS

VOTRE PARTENAIRE MONÉTIQUE



Concepteur fabricant

www.ckwash.fr

+ 20 ANS DE CROISSANCE ET D'INNOVATION

C'est avec plus de 5000 stations de lavage équipées avec ses automates que CKSQUARE se place en tant qu'acteur incontournable du marché du lavage automobile français.



+10 000
CARTES ANNUELLES

Fabrications de cartes électroniques,
maîtrise de la technologie



+9 000
POINTS DE VENTE ACTIFS

En France et à l'international



**DES TECHNICIENS
S.A.V**

Un support technique pour vous
accompagner sur vos interventions



+4000 m²
ATELIER DE FABRICATION

Des moyens pour la qualité avec
2 bâtiments dédiés à la fabrication



**DES
CONCEPTEURS**

Conception et bureau d'étude pour
concevoir notre futur



**UNE ÉQUIPE DE
DÉVELOPPEURS**

Ingénierie logicielle au service de
l'innovation



NOTRE ENGAGEMENT 24H

Nous avons à coeur de réparer un maximum de matériel retourné. Nos techniciens sont formés en continu et disposent des outils de diagnostic et réparation nécessaires. Notre maîtrise de la fabrication des cartes électroniques nous assure la disponibilité des composants à remplacer directement dans nos ateliers.

Les pièces détachées sont expédiées en livraison express le jour même* pour le lendemain sur site ou en point relais.

**Commande avant 14h et selon stock*

La gamme bornes de paiement portique



La Gamme **BORNES DE PAIEMENT PORTIQUE**



Évolutives et conçues pour résister aux environnements les plus hostiles, les bornes de notre gamme portique sont compatibles avec toutes les marques de portique de lavage et s'adaptent aussi bien aux tunnels. Réel confort pour l'exploitant et ses clients, nos bornes libre service offrent la possibilité de démarrer facilement un lavage via un écran tactile ou une interface boutons. Conçues dans le but de simplifier l'expérience client tout en optimisant votre espace, leur interface moderne et intuitive développée dans nos locaux garantit un processus de paiement fluide sur votre centre de lavage. Elles vous aideront à développer votre chiffre d'affaires grâce à des outils marketing avancés et une large gamme d'options.

STARTBOX TOUCH PLUS



TACTILE

Cette borne tactile haut de gamme propose un très bel affichage couleurs 15" visible en plein soleil tout en garantissant une protection anti-vandale optimale par verre trempé.

La **Startbox Touch Plus** propose une configuration de l'interface selon vos besoins. Grâce à ses nombreuses options configurables, elle vous permet de booster vos ventes et d'augmenter le panier moyen à l'aide de propositions commerciales.



DIMENSIONS

H 171 cm x L 60 cm
x P 44 cm



INOX

Laqué blanc



SÉCURITÉ

Verre trempé 4 mm
Fermeture crémaillère



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



MARKETING

Propositions
commerciales



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution





DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	230VAC avec protection par onduleur*
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 230VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 50W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Système de crémaillère à 5 points sécurisés pour la porte haute (4 points porte basse)

MODES DE PAIEMENT

Terminal bancaire	Ingenico SELF 5000 PCI-PTS 5.X.
Lecteur fidélité	Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé*
Lecteur de billets	Lecteur de billets CCTALK avec empileur*
Lecteur QRcode	Lecteur de fidélité QRcode*

DIVERS

Éclairage	Éclairage de la façade par LEDS blanches étanches 24VDC + 2 Plexi rétro-éclairés RGB
Afficheur	Afficheur tactile capacitif 15" avec coverglass de protection en verre trempé 4mm anti-UV
Vocal	Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*
Alarme	Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*
Marketing	Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées
Aspiration de monnaie	Préparation de la borne pour recevoir un tube d'aspiration centralisée*
Distributions	3 emplacements permettant d'installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*
Imprimante	Imprimante thermique 60mm pour les factures pièces/billets/CB et rechargement. Éjection en façade
Gestion à distance	Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*

* en option

STARTBOX EVO COLOR



Compatible avec tous les portiques de lavage, la **Startbox Evo Color** propose une interface très simple pour l'utilisateur tout en ayant la possibilité de personnaliser les couleurs et textes.

Grâce à ses bandeaux LED pilotés et dynamiques, il est possible de voir l'état de la borne d'un seul coup d'œil. Elle se positionne comme une alternative à la **Startbox Touch Plus**.



DIMENSIONS

H 157 cm x L 52 cm
x P 43 cm



INOX

Laqué blanc



SÉCURITÉ

Fermeture
à crémaillère



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



MARKETING

Propositions
commerciales



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution





DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	230VAC avec protection par onduleur*
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 230VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 50W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Système de crémaillère à 5 points sécurisés pour chaque porte

MODES DE PAIEMENT

Terminal bancaire	Ingenico SELF 5000 PCI-PTS 5.X.
Lecteur fidélité	Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé*
Lecteur de billets	Lecteur de billets CCTALK avec empileur*
Lecteur QRcode	Lecteur de fidélité QRcode*

DIVERS

Éclairage	Éclairage LED dynamique en fonction des états de la borne
Afficheur	Écran graphique couleur 8"
Vocal	Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*
Alarme	Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*
Marketing	Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées
Aspiration de monnaie	Préparation de la borne pour recevoir un tube d'aspiration centralisée*
Distributions	2 emplacements permettant d'installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*
Imprimante	Imprimante thermique 60mm pour les factures pièces/billets/CB et rechargement. Éjection en façade
Gestion à distance	Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*

* en option

STARTBOX EVO DRIVE



Idéale pour les tunnels de lavage, grâce à cette borne de paiement drive vos clients n'ont plus besoin de sortir de votre voiture pour payer. Avec toutes les options de paiement du catalogue et son rendu monnaie, elle délivre un ticket de valeur du lavage payé qui sera présenté à l'opérateur.

Un ticket peut aussi servir au démarrage des aspirateurs. Elle peut bénéficier de nombreuses options de notre catalogue tout en étant adaptée à la hauteur des véhicules.



DIMENSIONS

H 157 cm x L 52 cm
x P 43 cm



INOX

Laqué blanc



SÉCURITÉ

Fermeture
à crémaillère



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



MARKETING

Propositions
commerciales



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution





DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	230VAC avec protection par onduleur*
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 230VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 50W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Système de crémaillère à 5 points sécurisés pour chaque porte

MODES DE PAIEMENT

Terminal bancaire	Ingenico SELF 5000 PCI-PTS 5.X.
Lecteur fidélité	Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé*
Lecteur de billets	Lecteur de billets CCTALK avec empileur*
Lecteur QRcode	Lecteur de fidélité QRcode*

DIVERS

Éclairage	Éclairage LED dynamique en fonction des états de la borne
Afficheur	Écran graphique couleur 8"
Vocal	Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*
Alarme	Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*
Marketing	Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées
Aspiration de monnaie	Préparation de la borne pour recevoir un tube d'aspiration centralisée*
Distributions	2 emplacements permettant d'installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*
Imprimante	Imprimante thermique 60mm pour les factures pièces/billets/CB et rechargement. Éjection en façade
Gestion à distance	Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*

* en option

Nos interfaces 15"



Cet écran tactile 15" haut de gamme assemblé dans nos ateliers propose une interface multi-fonction et dynamique. Il est possible de mettre en place des plages horaires à tarifs réduits lorsque le site est moins fréquenté, informer les clients sur les nouveautés, ou encore leur vanter les bénéfices du programme supérieur. Cela peut se traduire par une réduction immédiate sur le programme, ou par l'édition d'un ticket avec QRcode à utiliser selon vos conditions spécifiques.*

Les usages sont sans limite, notre équipe vous conseillera sur les meilleurs moyens d'optimiser le panier moyen du client.

**option lecteurQR code requise*

Scannez le QRcode
pour visualiser et interagir
avec l'interface 15".



Écran d'accueil




Choix des programmes



Écran des paiements

Nos interfaces 8"



Nos bornes de paiement avec écran 8" au design intuitif et élégant, proposent des outils marketing et gèrent automatiquement des propositions commerciales.

Il est possible de mettre en avant un meilleur programme de lavage que celui choisi par le client, ou lui proposer des jetons en supplément à utiliser sur les périphériques du site.

Simple et intuitive, cette interface facilite l'expérience client et attirera les plus réticents aux nouvelles technologies.

Scannez le QRcode
pour visualiser et interagir
avec l'interface 8".



Écran d'accueil



Choix des programmes



Écran des paiements

La gamme distributeurs de jetons



La Gamme **DISTRIBUTEURS DE JETONS**

Faites prospérer vos stations de lavage grâce à notre gamme de distributeurs de jetons. La robustesse étant une condition essentielle pour répondre aux exigences du milieu, les distributeurs **CKSQUARE** fonctionnent parfaitement en toutes conditions qu'ils soient abrités ou non. Nos modèles permettent la distribution de jetons, mais aussi de cartes/clés de lavage rechargeables sur l'appareil en libre service 7j/7. Ils sont également totalement configurables selon vos besoins, vous déterminez les modes de paiement acceptés sur vos sites et le design de la sérigraphie. Parce que l'utilisateur doit pouvoir utiliser les automates de manière pratique et intuitive, nous simplifions au maximum les étapes du processus de paiement.

MASTER TOUCH



TACTILE

Ce distributeur encastré au design moderne et élégant attire les clients d'un seul coup d'œil grâce à ses bandeaux leds de couleur et son écran très haute luminosité.

Élément central de votre station de lavage, son écran tactile intuitif 10.4" permet une agréable navigation et la mise en place d'écrans de promotions, et d'informations ainsi que la mise en avant des avantages du système de fidélité cartes/clés rechargeables.



DIMENSIONS

H 73 cm x L 49 cm
x P 45 cm



INOX

Laqué blanc



SÉCURITÉ

Verre trempé 4 mm
Fermeture 3 points



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



MARKETING

Propositions
commerciales



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution



DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	230VAC avec protection par onduleur*
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 230VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 50W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Fermeture 3 points

MODES DE PAIEMENT

Terminal bancaire	Ingenico SELF 5000 PCI-PTS 5.X.
Lecteur fidélité	Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé*
Lecteur de billets	Lecteur de billets CCTALK avec empileur*
Lecteur QRcode	Lecteur de fidélité QRcode*

DIVERS

Éclairage	Éclairage de la façade par LEDS blanches étanches 24VDC
Afficheur	Afficheur tactile capacitif 10.4" avec coverglass de protection en verre trempé 4mm anti-UV
Vocal	Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*
Alarme	Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*
Marketing	Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées
Distributions	3 emplacements permettant d'installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*
Imprimante	Imprimante thermique 60mm pour les factures pièces/billets/CB et rechargement. Éjection en façade
Gestion à distance	Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*

* en option

MASTER EVO COLOR



Équipé d'un écran 8" en version boutons ou tactile, ce distributeur combine une facilité de fonctionnement et la possibilité d'ajouter toutes les options du catalogue et jusqu'à 3 bacs de distribution de jetons, monnaie, cartes/clés de lavage rechargeables. Le design robuste intègre un système de leds configurables et dynamiques. Nous avons conservé les dimensions du coffre ce qui facilite le remplacement des anciens modèles : **Ultimum**, **Master V2** et **V3**.



DIMENSIONS

H 73 cm x L 49 cm
x P 45 cm



INOX

Laqué blanc



SÉCURITÉ

Fermeture
3 points



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



MARKETING

Propositions
commerciales



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution



DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	230VAC avec protection par onduleur*
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 230VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 50W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Fermeture 3 points

MODES DE PAIEMENT

Terminal bancaire	Ingenico SELF 5000 PCI-PTS 5.X.
Lecteur fidélité	Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé*
Lecteur de billets	Lecteur de billets CCTALK avec empileur*
Lecteur QRcode	Lecteur de fidélité QRcode*

DIVERS

Éclairage	Éclairage de la façade par LEDS blanches étanches 24VDC
Afficheur	Écran graphique couleur 8"
Vocal	Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*
Alarme	Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*
Marketing	Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées
Aspiration de monnaie	Préparation de la borne pour recevoir un tube d'aspiration centralisée*
Distributions	3 emplacements permettant d'installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*
Imprimante	Imprimante thermique 60mm pour les factures pièces/billets/CB et rechargement. Éjection en façade
Gestion à distance	Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*

* en option

OPTIMUM SR



Le distributeur de jetons **Optimum SR** est notre offre essentielle avec un tarif attractif et un design compact qui permet d'intégrer jusqu'à 2 bacs de distribution. Avec 6 boutons de sélection inox anti-vandales et un écran d'affichage LCD, il conviendra aux petites et moyennes stations recherchant un appareil de faible encombrement.

L'**Optimum SR** est comme toute la gamme, accessible à distance pour consulter les ventes et dépanner vos clients à distance.



DIMENSIONS

H 72 cm x L 38 cm
x P 36 cm



INOX

Laqué blanc



SÉCURITÉ

Fermeture 1 point



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



6 BOUTONS

Anti-vandale



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution





DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	230VAC avec protection par onduleur*
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 230VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 50W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Fermeture 1 point

MODES DE PAIEMENT

Terminal bancaire	Ingenico SELF 5000 PCI-PTS 5.X.
Lecteur fidélité	Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*
Lecteur de billets	Lecteur de billets CCTALK*

DIVERS

Afficheur	Écran 4 lignes, 20 caractères
Vocal	Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*
Alarme	Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*
Marketing	Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées
Distributions	2 emplacements permettant d'installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*
Imprimante	Imprimante thermique 60mm pour les factures. Éjection en façade
Gestion à distance	Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*

* en option

Nos interfaces 10.4"



Cet écran tactile propose une interface ergonomique pour faciliter la navigation, diffuser des informations et appuyer la stratégie commerciale de l'exploitant.

Ses capacités en font un réel outil marketing permettant de programmer des opérations promotionnelles et dynamiser certaines plages horaires habituellement moins fréquentées.

L'interface 10.4" déjà adoptée par de nombreux exploitants boostera sans aucun doute vos ventes additionnelles.

Scannez le QRcode
pour visualiser et interagir
avec l'interface 10,4".



Écran d'accueil



Choix des produits



Écran des paiements

Nos interfaces 8"




Simple d'utilisation, l'interface 8" tactile de nos bornes distributeurs de jetons offre gain de temps et une facilité de lecture aux utilisateurs à l'aide d'images personnalisables.

Complétée par l'aide vocale, le client obtient une explication claire et complète du fonctionnement général d'un seul coup d'œil.

Tous les moyens de paiement disponibles sont indiqués sur l'écran avec possibilité de cliquer dessus pour avoir plus d'informations.

Scannez le QRcode
pour visualiser et interagir
avec l'interface 8".



Écran d'accueil



Choix des programmes



Écran des paiements



La Gamme **PUPITRES DE COMMANDES**

Notre gamme de pupitres de commande pour les pistes haute pression a été conçue et fabriquée spécialement pour résister aux projections d'eau, à la poussière, et aux produits chimiques présents sur les stations de lavage. Leur finition en INOX316L micro-billé, garantit la longévité et la résistance des appareils dans l'environnement de la haute pression.

Équipés de boutons inox à couronne lumineuse ou d'un grand écran tactile, les Pupinox permettent de nombreuses combinaisons de programmes de lavage.

En applique ou encastrés, fixés au mur ou sur pied, ils peuvent être également adaptés pour la commande de portique de lavage.

PUPITOUCH



TACTILE

Nous avons développé un nouveau design de coffre avec un halo de lumière dynamique pour accueillir un écran 15" et proposer une interface moderne et intuitive.

Avec le **PUPITOUCH** il est maintenant possible d'afficher des informations sur le programmes. Vous pouvez modifier à distance vos tarifs et les temps qui s'affichent à l'écran, mais aussi proposer des promotions comme des happy hours aux heures creuses.



DIMENSIONS

H 76 cm x L 49 cm
x P 17,4 cm



INOX

316L micro-billé



SÉCURITÉ

Fermeture 6 points
à crémaillère



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



MARKETING

Propositions
commerciales



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution





DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	24VDC
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 24VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 20W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Système de crémaillère à 6 points

MODES DE PAIEMENT

Terminal sans contact	Ingenico SELF 2000 PCI-PTS 5.X.
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé
Fonctionnement 3 boutons	<i>FORFAITS avec un montant défini pour le paiement sans contact*</i>
Fonctionnement 3 boutons	<i>MONTANT LIBRE 3 boutons pour choisir le montant à envoyer sur le paiement sans contact*</i>
Fonctionnement 2 boutons	START & STOP DÉBIT pour arrêter le débit à la fin du lavage et ne payer que ce qui a été consommé
Lecteur fidélité	<i>Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*</i>

DIVERS

Afficheur	Afficheur tactile capacitif 15" avec coverglass de protection en verre trempé 4mm anti-UV
Vocal	<i>Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*</i>
Alarme	<i>Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*</i>
Gestion à distance	<i>Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*</i>

PUPITOUCH ENCASTRÉ



Dans sa version encastrable, vous réduisez considérablement les risques de vandalisme grâce à son ouverture par l'arrière. Nous avons ajouté à cette version un halo de lumière dynamique.



DIMENSIONS

H 76 cm x L 48,5 cm
x P 26,85 cm



INOX

316L micro-billé



SÉCURITÉ

Fermeture 6 points
à crémaillère



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



MARKETING

Propositions
commerciales



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution



DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	24VDC
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 24VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 20W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Système de crémaillère à 6 points

MODES DE PAIEMENT

Terminal sans contact	Ingenico SELF 2000 PCI-PTS 5.X.
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé
Fonctionnement 3 boutons	<i>FORFAITS avec un montant défini pour le paiement sans contact*</i>
Fonctionnement 3 boutons	<i>MONTANT LIBRE 3 boutons pour choisir le montant à envoyer sur le paiement sans contact*</i>
Fonctionnement 2 boutons	START & STOP DÉBIT pour arrêter le débit à la fin du lavage et ne payer que ce qui a été consommé
Lecteur fidélité	<i>Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*</i>

DIVERS

Éclairage	Plexi rétro-éclairé RGB
Afficheur	Afficheur tactile capacitif 15" avec coverglass de protection en verre trempé 4mm anti-UV
Vocal	<i>Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*</i>
Alarme	<i>Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*</i>
Gestion à distance	<i>Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*</i>

PUPINOX



Le **Pupinox** dans sa version applique permet de combiner une facilité de fonctionnement à l'aide de ses boutons lumineux, et la possibilité d'ajouter de nombreuses options disponibles au catalogue.

Grâce à son coffret en INOX 316L, il est conçu pour résister en milieu difficile.



DIMENSIONS*

H 52,8 cm x L 40,8 cm
x P 15,2 cm



INOX

316L micro-billé



SÉCURITÉ

Fermeture 4 points
à crémaillère



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



6 BOUTONS**

Lumineux
Anti-vandale



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution



**Dimensions sans le pied **8 boutons en option*



DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	24VDC
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 230VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 50W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Fermeture à crémaillère 4 points

MODES DE PAIEMENT

Terminal bancaire	Ingenico SELF 2000 PCI-PTS 5.X.
Lecteur fidélité	<i>Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*</i>
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé
Montant tarifaire	<i>3 boutons avec un montant défini pour le paiement sans contact*</i>
Choix montant	<i>3 boutons pour choisir le montant à envoyer sur le paiement sans contact*</i>

DIVERS

Afficheur	Écran 4 lignes 20 caractères CCTALK
Vocal	<i>Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*</i>
Alarme	<i>Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*</i>
Pied de fixation	<i>Permet la fixation du coffre au sol*</i>
Gestion à distance	<i>Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ... *</i>

PUPINOX ENCASTRÉ



Le **Pupinox encastré** permet un gain de place sur les pistes attenantes à un local technique.

Moins sujet au vandalisme grâce à l'ouverture par l'arrière cette version assure plus de sécurité et de discrétion lors du ramassage des caisses. Personnalisé, il s'intégrera parfaitement à votre station.



DIMENSIONS

H 54 cm x L 34 cm
x P 24 cm



INOX

316L micro-billé



SÉCURITÉ

Fermeture 1 point



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



6 BOUTONS*

Lumineux
Anti-vandale



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution



BOX PCD

Version pupitre déporté



Voir page 58

*8 boutons en option



DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	24VDC
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 230VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 50W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Fermeture 1 point

MODES DE PAIEMENT

Terminal bancaire	Ingenico SELF 2000 PCI-PTS 5.X.
Lecteur fidélité	<i>Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*</i>
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé
Montant tarifaire	<i>3 boutons avec un montant défini pour le paiement sans contact*</i>
Choix montant	<i>3 boutons pour choisir le montant à envoyer sur le paiement sans contact*</i>

DIVERS

Afficheur	Écran 4 lignes 20 caractères CCTALK
Vocal	<i>Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*</i>
Alarme	<i>Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*</i>
Gestion à distance	<i>Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*</i>

NOS PÉRIPHÉRIQUES



LOCKER SR



TACTILE

Votre mini boutique extérieure 24h/24

Offrez un service supplémentaire sur votre station et démarquez vous de la concurrence.

Avec ses 23 casiers rétroéclairés de la couleur de votre choix, mettez en avant des produits professionnels de lavage et plus encore !

Dans cette version SR*, les casiers offrent un espace de 16cm de profondeur, 16cm de largeur et 32cm en hauteur.

Spray, Parfums, lingettes, produit cuir, produit unique ou multiples dans le casier ? C'est vous qui décidez.

Besoin de plus de casiers ? Vous pouvez connecter plusieurs Lockers sur votre installation !



DIMENSIONS**

H 196 cm x L 88 cm
x P 24,5 cm



INOX

430 1mm
blanc RAL 9010 MAT



SÉCURITÉ

Verrouillage avec
gâche électronique



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



ÉCLAIRAGE

Led interactive
RVB



PAIEMENT

Sélection et paiement
depuis le Master Touch



*Version non thermorégulée

**Dimensions sans casquette (en option)

Avec casquette : H 236,85 cm x L 86,2 cm x P 61,85 cm

LOCKER MIXTE



TACTILE

Le **LOCKER MIXTE** est une solution hybride qui associe des casiers individuels rétroéclairés et un distributeur à spirales.

Cette combinaison unique vous permet de proposer à la fois des produits volumineux ou premium et des petits articles du quotidien, le tout dans un seul équipement compact et attractif.

Il peut être installé de façon totalement autonome pour constituer une mini-boutique accessible 24h/24, ou venir en complément du Locker SR afin d'élargir votre offre et couvrir tous les besoins de vos clients.

Dans les deux cas il valorise votre station, génère des ventes additionnelles et renforce la fidélisation.



DIMENSIONS**

H 230.7 cm x L 88.9 cm
x P 23.7 cm



INOX

Laqué blanc



SÉCURITÉ

Gâches électriques



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



ÉCLAIRAGE

LED RVD
interactives



PAIEMENT

Sans contact
ou EMV et sans contact



*Version non réfrigérée

**Dimensions sans toit de protection (en option)

Avec toit de protection : H 236,85 cm x L 86,2 cm x P 61,85 cm

CASIERS LIBRE SERVICE



TACTILE

L'outil de vente idéal, du producteur aux consommateurs

Nos casiers frais ont été conçus pour vous offrir une solution simple et efficace pour la vente directe. Modulaire et robustes, ils sont pensés pour vous accompagner durablement dans votre activité.

Un système d'éclairage de couleurs permet de valoriser vos produits. La couleur de l'éclairage peut aussi être utilisée pour l'aide à la sélection des casiers, ou donner des informations comme les dates courtes.

Bien que connectés, nos casiers sont conçus pour fonctionner de manière autonome. En cas de perte de connexion réseau ou de déconnexion avec nos serveurs, vos casiers continuent de fonctionner, que ce soit pour la vente ou toute autre opération.



MODULAIRE

Plusieurs formats et modules



RÉFRIGÉRÉ

Une isolation et un groupe froid de qualité



ÉCLAIRAGE

Led interactive RVB



CONNECTÉ

Gestion à distance et dépannage



INOX

316L laqué
RAL 9010 brillant



DIMENSIONS*

H 240,45 cm x L 132 cm
x P 73,7 cm

**Dimension sans la borne*

Dimension de la borne : H 190,1 cm x L 60 cm x P 32,3 cm



DISTRIBUTEUR DE PRODUITS

COMPATIBLE TOUTES MARQUES

Ce distributeur est un moyen simple d'augmenter vos revenus et de proposer la distribution de produits phares du lavage.

Avec ces plateaux à spirales, offrez un large choix de produits plats pour satisfaire les besoins de vos clients.

Avec sa grande capacité, plus besoin de recharger tous les jours. L'accessibilité pour le rechargement et le changement de produits est pensé pour vous.

Le raccordement à une borne de paiement et de commande est simple. Il s'adapte à de nombreuses marques et configurations.

Contactez nos services ou votre installateur pour vérifier la faisabilité.

Nos distributeurs sont connectés et vous permettent de visualiser le stock de chaque plateau à distance ou de dépanner un client à distance en distribuant facilement un produit.



DISTRIBUTION*

6 plateaux de base



MODULABLE

S'adapte aux produits



CONNECTÉ

Gestion à distance



ALERTE STOCK

Par email



DIMENSIONS

L 72 cm x H 108,2 cm
x P 19,2 cm




PERSONNALISATION

Sérigraphie



*2 plateaux en plus en option

A close-up photograph of a green printed circuit board (PCB) populated with numerous electronic components. In the upper right, a large, dark, rectangular integrated circuit (IC) is visible. The board is densely packed with smaller components, including resistors (labeled R126, R127, R132, R134, R401, R416, R422, R423, R424, R425, R426, R427, R428, R429, R430, R431, R432, R433, R434, R435, R436, R437, R438, R439, R440, R441, R442, R443, R444, R445, R446, R447, R448, R449, R450, R451, R452, R453, R454, R455, R456, R457, R458, R459, R460, R461, R462, R463, R464, R465, R466, R467, R468, R469, R470, R471, R472, R473, R474, R475, R476, R477, R478, R479, R480, R481, R482, R483, R484, R485, R486, R487, R488, R489, R490, R491, R492, R493, R494, R495, R496, R497, R498, R499, R500) and capacitors (labeled C119, C120, C121, C122, C123, C124, C125, C126, C127, C128, C129, C130, C131, C132, C133, C134, C135, C136, C137, C138, C139, C140, C141, C142, C143, C144, C145, C146, C147, C148, C149, C150, C151, C152, C153, C154, C155, C156, C157, C158, C159, C160, C161, C162, C163, C164, C165, C166, C167, C168, C169, C170, C171, C172, C173, C174, C175, C176, C177, C178, C179, C180, C181, C182, C183, C184, C185, C186, C187, C188, C189, C190, C191, C192, C193, C194, C195, C196, C197, C198, C199, C200). The components are soldered onto the board, and the overall image has a blue tint. The text "INTÉGRATION & RÉNOVATION" is overlaid in white, bold, sans-serif font in the center-left area.

INTÉGRATION & RÉNOVATION

CARTES ÉLECTRONIQUES

Carte TB04

Carte automate et pilotage nouvelle génération



La **TB04** est la nouvelle carte mère développée par CKSQUARE pour succéder aux modèles TB03 et VP3. Elle offre une solution unique et polyvalente pour la gestion des bornes portique, distributeurs de jetons ou un appareil multi-services.

Avec 30 fois plus de mémoire de stockage et 20 fois plus de mémoire flash, elle apporte une puissance accrue et une meilleure pérennité pour vos installations. Cette réserve de capacité garantit une compatibilité avec les applications actuelles et futures, sans contrainte matérielle.

De nouvelles fonctions intégrées

La **TB04** va au-delà du simple remplacement, elle intègre désormais le pilotage du chauffage et de la ventilation, ainsi que la gestion de sondes de température et d'humidité. Un capteur de luminosité complète ces fonctionnalités pour une meilleure adaptation aux conditions réelles.


Une connectivité complète

Conçue pour s'adapter à toutes les configurations, la TB04 met à disposition :

- ✓ 5 ports CCTALK pour périphériques.
- ✓ 2 interfaces MDB pour terminaux et solutions cashless.
- ✓ 13 boutons lumineux de sélection.
- ✓ 11 relais de commande.
- ✓ 10 retours 24VDC indépendants.
- ✓ 4 compteurs déportés.

La **TB04** devient ainsi le nouveau standard technologique pour piloter vos installations en libre-service, avec plus de puissance, plus de fonctions et plus de possibilités.

Nous proposons une option montage sur rail DIN grâce à son boîtier plastique profilé.



CARTES ÉLECTRONIQUES

Carte TB03

Carte automate et pilotage



Utilisée sur de nombreux produits CKSQUARE, la carte TB03 dispose de nombreuses fonctionnalités intégrées. Elle permet de piloter un portique de lavage, distribuer des jetons/cartes et proposer le rechargement en libre service.

- 8 boutons lumineux de sélection.
- 8 commandes relais contacts secs et 6 retours 24VDC indépendants.
- Gestion des afficheurs CCTLAK et tactiles 10.4" et 15".
- Gestion terminal Ingenico et gestion MDB Cashless et terminal MDB.
- Gestion d'une imprimante thermique.
- Application de gestion à distance (*configurez, pilotez depuis son interface web !*)



Carte VP3


Carte automate et pilotage



Équivalent à un petit automate, la carte Badgic VP3 est spécialement adaptée pour la commande d'une piste haute pression avec la gestion de temps variable mais nous la retrouverons aussi en carte de gestion d'un portique.

- 10 boutons lumineux de sélection.
- 11 commandes relais contacts secs et 4 retours 24VDC indépendants.
- Gestion des afficheurs CCTLAK.
- Gestion terminal Ingenico et gestion MDB Cashless et terminal MDB.
- Gestion d'une imprimante thermique.
- Application de gestion à distance (*configurez, pilotez depuis son interface web !*)

Nous proposons une option montage sur rail DIN grâce à son boîtier plastique profilé.



CARTES ÉLECTRONIQUES

Carte CK-LINK

Carte automate et pilotage



Cette carte a été conçue pour faciliter la rénovation et intégrer facilement de nombreux moyens de paiement sur des appareils existants. Elle gère entre autre un accepteur, un lecteur Cashless (MDB), un lecteur code barre et un terminal de paiement CB sans contact !

- 4 boutons lumineux de sélection.
- 4 commandes relais contacts secs et 4 retours 24VDC indépendants.
- Gestion des afficheurs CCTLAK.
- Gestion terminal Ingenico et gestion MDB Cashless et terminal MDB.
- Gestion d'un lecteur code barre.
- Gestion d'une imprimante thermique.
- Application de gestion à distance (*configurez, pilotez depuis son interface web !*)

Connectez tous vos points de vente !


La CK-LINK peut aussi gérer plusieurs services comme une laverie 3 machines.



Carte MECARELAIS

Carte relayage automate et pilotage

Les MECARELAIS sont des cartes d'alimentation et de relayage de canaux d'un accepteur électronique. Elles se déclinent en version 24VDC et 220V et proposent 2 ou 6 relais de commande.



PIÈCES DÉTACHÉES

Accepteur CKSQUARE M20 4K

Accepteur de monnaie et jetons 4K

Reconnu pour sa qualité et sa fiabilité dans les environnements hostiles, ce monnayeur électronique allie robustesse et facilité de programmation via un bouton de programme ou en utilisant le logiciel PC.

Capable de s'adapter sur la plupart des périphériques, il fonctionne en mode parallèle 6 canaux et peut être basculé en mode CCTALK pour accepter jusqu'à 16 pièces ou jetons.

Il offre un haut niveau de résistance à la corrosion grâce à sa tropicalisation et résiste aux perturbations électromagnétiques grâce à son châssis en polymère en Noryl.

Ses 3 paires de capteurs optiques permettent une discrimination optimale afin de réduire considérablement les risques de fausse monnaie ou jetons concurrents.

Le système de clonage permet le transfert de configuration en quelques secondes, c'est un gain de temps assuré sur le terrain et permet à l'exploitant de gérer un stock de monnayeur d'avance.



**S'adapte sur la majorité
des périphériques**



**Simple
à configurer**



Robuste



**Programmation
anti-fraude**

PIÈCES DÉTACHÉES

Kit protection monnayeur - PROTECT

Protection intégrale et renforcée !



Kit complet, avec axe et pivots en inox. Ce capot de protection imaginé et conçu par CKSQUARE apporte une protection contre les poussières, l'humidité, les intempéries ainsi que les projections à votre accepteur.

Réalisé en polycarbonate, il est résistant aux chocs et aux rayures.

Facile à installer il est fourni avec un gabarit de perçage.

Axe fixation = 74mm

Hauteur x Largeur = 175x68

Épaisseur = 33mm

Design by CK



Connectivité 4G & WiFi

Restez connecté, où que vous soyez !

Optez pour nos kits de communication 4G et WiFi pour connecter rapidement et en toute sécurité vos points de vente. Profitez d'une connexion VPN fiable compatible à l'international !

Nous proposons une solution 4G avec carte SIM pour connecter un ou plusieurs appareils sans accès direct à Internet. Nos SIM sont multi-opérateurs et peuvent être utilisées dans de nombreux pays. Grâce à la fonction de basculement automatique entre opérateurs, nous minimisons les pertes de connexion, et donc les pertes de chiffre d'affaires.

Nos kits permettent la connexion d'un ou plusieurs équipements, le transfert de données vers le cloud, et bien plus encore.



PIÈCES DÉTACHÉES

Lecteur de Billets NV9

Ce lecteur de billets avec empileur déjà testé et approuvé par de nombreux exploitants, garantit un taux d'acceptation élevé grâce à ses 4 lentilles optiques.

Il peut accepter plus de 100 devises différentes.



Monnayeur Rendeur

Ce monnayeur rendeur permet d'accepter et trier les pièces grâce à une cassette 6 tubes, le rendu de monnaie se fait automatiquement.

Il est également possible de configurer un jeton.

3 moteurs d'éjection indépendants pour plus de sécurité.



KITS ET MODULES

Kit d'intégration sans contact

Paiement rapide, service amélioré

Ce kit permet d'intégrer le paiement sans contact sur vos équipements en libre-service tels que les aspirateurs, les gonfleurs, etc. Conçu en acier inoxydable, il est robuste, moderne et parfaitement adapté aux environnements extérieurs.

Deux versions au choix :

Versión standard : Comprend un terminal de paiement sans contact et jusqu'à trois boutons-poussoirs en acier inox pour sélectionner facilement un service ou un montant. Compact et simple à installer, il assure un paiement rapide et sécurisé.

Versión complète : Intègre en plus un écran digital (affichage du crédit ou du temps restant) et un lecteur de carte Badgic permettant l'usage de cartes de fidélité. Idéal pour les services facturés au temps ou les sites souhaitant fidéliser leur clientèle.

Performances et avantages :

Le paiement sans contact est aujourd'hui le mode de règlement préféré des utilisateurs. En le rendant plus rapide, fluide et intuitif, cette solution peut augmenter vos revenus jusqu'à 30 % tout en renforçant la satisfaction client.

Facile à installer sur du matériel neuf ou existant, ce kit apporte une interface moderne et professionnelle qui valorise vos équipements sans complexité technique.



KITS ET MODULES

BOX CB

Parce que le bancaire est le moyen de paiement préféré de nombreux utilisateurs, nous avons développé la Box CB. Un boîtier en inox équipé d'un terminal sans contact capable de piloter de nombreux services. Elle peut être installée sur la plupart des configurations et offre un guidage complet de la sélection au paiement.



Terminal bancaire avec application intégrée

Optez pour un terminal bancaire tout-en-un compact et robuste, spécialement conçu pour les environnements en libre-service.

Équipé d'un affichage couleur tactile, nous avons développé une interface moderne et intuitive qui améliore l'expérience utilisateur.

Notre application de paiement personnalisables permet à vos clients de sélectionner simplement le montant à créditer ou le service via l'écran couleur tactile.

Grâce à leur format ergonomique, les terminaux Android s'installent facilement dans vos bornes de paiement tout en garantissant des solutions de paiement fluides, fiables et sécurisées.

Connecté à votre monnayeur, il s'installe rapidement sur tout type d'équipement en rénovation.



FIDÉLISATION

La fidélité BADGIC

Compatible **CKWASH**

Conçu et développé par CKSQUARE, ce lecteur polyvalent et fonctionnel permet l'insertion des 3 formats et s'adapte sur la plupart des périphériques de vos stations de lavage : pistes haute-pression, aspirateurs, lave-tapis, etc.

Il peut être utilisé comme simple système de fidélisation ou comme réel outil marketing. Les lecteurs Badgic reliés au réseau peuvent remonter les données d'utilisation de la fidélité ainsi que des jetons, vous permettant de visualiser les données en temps réel sur chaque équipement.

Fidélisez votre clientèle grâce à notre système de porte-monnaie électronique Badgic Reader issu de la technologie Mifare. Afin de répondre aux besoins de tous les exploitants nous avons créé une façade amovible et remplaçable, ainsi que 3 supports RFID avec débit en temps réel totalement personnalisables :



BADGIC READER

Lecteur autonome de fidélisation



BADGIC CARD

Un porte-monnaie électronique au format carte bancaire.



BADGIC MINI

Un mini badge qui s'accroche dans les porte-clés.



BADGIC KEY

Une clé d'abonnement robuste qui s'accroche au porte-clé.



BADGIC TAG

Badge premium avec finition doming

Badgic Reader Integration Kit

Ce kit compact intègre le lecteur de badges RFID avec un affichage intuitif et un bouton START, facilitant ainsi le lancement d'un service par les clients à l'aide de leur carte de fidélité.

Idéal pour les nouvelles installations ou les modernisations, il met à jour votre équipement tout en prenant en charge les programmes de fidélité, l'accès prépayé ou l'entrée restreinte dans les environnements en libre-service.



ACCESSOIRES

Abri Borne

Protégez vos bornes et vos clients

Cet abri conçu et fabriqué pas nos soins est à monter soi-même et à fixer au sol.

Proposé en aluminium laqué blanc, vous pourrez ajouter la personnalisation des parois avec des adhésifs aux couleurs de votre station ainsi qu'un bandeau lumineux en option.




Casquette de protection

Enrichissez votre communication

Avec son journal lumineux intégré, communiquez simplement sur les promotions, événements... par le biais d'une interface pc (messages paramétrables et gérables via une borne CKSQUARE connectée).

Cet abri accueillant est adapté à votre distributeur de jetons encastré.



Existe aussi en inox brut ou couleur.



ACCESSOIRES

Box PCD

La box de commande déportée permet la gestion du changement de sélection. Pratique dans le cas de grande surface de lavage, vos clients ont accès à un deuxième pupitre de sélection du programme de lavage.

Elle est idéale sur les pistes de lavage haute pression destinées aux camping-cars, utilitaires ou véhicules de grande hauteur. Installée à proximité de la passerelle, la box déportée permet au client de changer de programme directement lorsqu'il se trouve en hauteur, sans avoir besoin de redescendre pour plus de sécurité et de fluidité.



Totem

Attirez l'attention de vos clients dès leur arrivée grâce à notre totem d'affichage publicitaire personnalisable et rétroéclairé

Conçu spécialement pour les stations de lavage, il permet de :

- Valoriser vos services : mise en avant de vos offres, forfaits et promotions.
- Afficher en grand vos programmes de lavage avec description.
- Résister aux conditions extérieures : structure robuste, adaptée aux environnements humides et exposés.
- Maximiser l'impact visuel : design sobre et éclairage haute luminosité, visible de jour comme de nuit.
- Rétroéclairé.

Un outil de communication incontournable pour fidéliser vos clients et augmenter vos revenus publicitaires.



The background is a high-angle, night-time photograph of a city skyline, likely Dubai, with numerous skyscrapers and buildings illuminated. Overlaid on this image are several white, semi-transparent digital graphics: a large cloud shape in the upper center, a Wi-Fi symbol in the top right corner with a dashed line extending downwards, and a smaller Wi-Fi symbol on the left side with a dashed line extending downwards. The text 'APPLICATIONS CONNECTÉES' is centered horizontally across the middle of the image.

APPLICATIONS **CONNECTÉES**


CKWASH MANAGER

CKWASH – Le passeport pour une station connectée

Bienvenue dans l'**univers CKWASH**, l'univers de la station **connectée**. Avec cette solution **Cloud**, vous pouvez superviser votre activité en toute liberté, et **optimiser** celle-ci en un clic de manière simple et intuitive depuis votre smartphone ou votre tablette.

Consultez vos résultats, analysez votre activité, recherchez une transaction dans vos historiques pour renseigner un client, le CKWASH est là pour vous simplifier la gestion de votre activité.

Gérez à distance l'ensemble de vos équipements : du portique au distributeur en passant par les pistes et périphériques. Vous pouvez effectuer différentes actions : configurer l'appareil, le créditer à distance, piloter/redémarrer votre portique.



Un outil tout en un

Statistiques
Rapports d'activité
Dépannage clients
Tout est réuni en un seul outil !



Gérez en quelques clics

Un visuel très clair permet en quelques clics de voir les dysfonctionnements de vos sites et de suivre l'activité de vos clients.



Outil sécurisé

Outil full web sécurisé, rien à installer. Vous disposez en permanence des informations de votre station.




Dépanner à distance

Dépannez à distance vos utilisateurs en créditant la borne ou en envoyant un QR code au client.

Organisez votre vie quotidienne avec le CKWASH

Suivez l'évolution de votre activité en temps réel. Le CKWASH vous permet de collecter des données utiles, relatives à vos clients et vos entreprises (suivi des badges actifs, crédit restant...) afin d'enrichir votre base de données et d'enclencher des opérations commerciales.

Par ce biais, cet outil vous permet de renforcer votre axe de développement marketing par des actions promotionnelles (QRcode, mail, marketing, couponing mobile...) et maintenir une dynamique commerciale. Véritable outil de contrôle, le CKWASH contribue aussi au pré diagnostic des pannes d'un de vos appareils et facilite la prise en main à distance.



Votre station au bout des doigts

Véritable outil de gestion, d'exploitation, de supervision et de contrôle, le CKWASH est la solution intelligente au service de la station connectée.

- ✓ Accès aux statuts des équipements.
- ✓ Alertes déconnexion.
- ✓ Logs des équipements.
- ✓ Chiffre d'affaires par graphiques.
- ✓ Historiques des transactions.
- ✓ Gestion de vos promotions.



CKWASH MANAGER MOBILE

L'application dédiée aux exploitants

Avec **CKWASH Manager** pilotez vos stations de lavage en toute simplicité, directement depuis votre smartphone. Suivez vos encaissements en temps réel, contrôlez vos équipements, consultez vos statistiques et gérez vos clients où que vous soyez.

Grâce à une interface intuitive et claire, vous gardez toujours une vision globale de vos installations. Vous analysez vos performances, identifiez les tendances et prenez les bonnes décisions pour développer la rentabilité de vos stations.

CKWASH Manager simplifie votre quotidien, vous fait gagner du temps et vous permet de rester connecté à votre activité 24h/24.



CKPAY

L'application dédiée aux clients

Avec **CKPAY** vos clients profitent d'un lavage simple, rapide et connecté.

En quelques clics ils trouvent la station la plus proche, démarrent leur lavage portique grâce au QRcode et règlent immédiatement sur leur smartphone. Le paiement est possible sur les bornes principales ainsi que sur les périphériques comme les aspirateurs et les gonfleurs.

Ils disposent aussi d'un portefeuille digital rechargeable, de formules d'abonnement flexibles, d'un historique complet et d'offres exclusives qui les incitent à revenir.

CKPAY c'est l'assurance d'une expérience moderne, fluide et sécurisée qui fidélise vos clients et donne plus de valeur à votre station de lavage.



Les références et visuels ne sont donnés qu'à titre informatif et ne constituent en aucune façon des documents contractuels, CKSQUARE se réserve le droit d'interrompre la fabrication d'un de ses produits ou d'en modifier les caractéristiques sans préavis.

Nos conditions générales de vente sont consultables sur notre site internet : **www.cksquare.fr**

Tout droit de reproduction, d'adaptation et de traduction sont réservés.

Conception, réalisation et mise en page par **CKSQUARE**

Crédit photo : @CKSQUARE - @Dôme Lavage - Freepik.com

Imprimé par : **L'IMPRIMEUR**, MOZAC.

Version 2025-09.V3 FR





59, rue Fernand Forest – 63540 ROMAGNAT – FRANCE
Tél. : **+33 (0)4 73 28 92 46** (*Lundi – Vendredi : 8h – 18h*)
Email : **commercial@cksquare.fr**

Scan this QR CODE
For the English version



www.cksquare.fr

Rejoignez-nous sur

